

Numero di articolo	Articolo	Dimensione	Taglio	Prezzi CHF	Prezzi Euro	Prezzi US\$
P-001-100-00	Lime di precisione, carrellette	4" / 100 mm / 13x3	00	11.85	7.25	9.70
P-001-100-0	Lime di precisione, carrellette	4" / 100 mm / 13x3	0	12.55	7.65	10.25
P-001-100-1	Lime di precisione, carrellette	4" / 100 mm / 13x3	1	13.05	7.95	10.65
P-001-100-2	Lime di precisione, carrellette	4" / 100 mm / 13x3	2	13.50	8.25	11.05
P-001-100-3	Lime di precisione, carrellette	4" / 100 mm / 13x3	3	14.40	8.80	11.76
P-001-100-4	Lime di precisione, carrellette	4" / 100 mm / 13x3	4	15.80	9.64	12.89
P-001-150-00	Lime di precisione, carrellette	6" / 150 mm / 19x4	00	13.95	8.52	11.40
P-001-150-0	Lime di precisione, carrellette	6" / 150 mm / 19x4	0	14.75	9.01	12.05
P-001-150-1	Lime di precisione, carrellette	6" / 150 mm / 19x4	1	15.45	9.44	12.62
P-001-150-2	Lime di precisione, carrellette	6" / 150 mm / 19x4	2	15.95	9.75	13.03
P-001-150-3	Lime di precisione, carrellette	6" / 150 mm / 19x4	3	16.95	10.36	13.85
P-001-150-4	Lime di precisione, carrellette	6" / 150 mm / 19x4	4	18.55	11.33	15.16
P-001-200-00	Lime di precisione, carrellette	8" / 200 mm / 22x5	00	19.25	11.76	15.73
P-001-200-0	Lime di precisione, carrellette	8" / 200 mm / 22x5	0	20.40	12.46	16.67
P-001-200-1	Lime di precisione, carrellette	8" / 200 mm / 22x5	1	21.25	12.98	17.36
P-001-200-2	Lime di precisione, carrellette	8" / 200 mm / 22x5	2	22.00	13.44	17.97
P-001-200-3	Lime di precisione, carrellette	8" / 200 mm / 22x5	3	23.40	14.30	19.12
P-001-200-4	Lime di precisione, carrellette	8" / 200 mm / 22x5	4	25.70	15.70	21.00
P-001-250-00	Lime di precisione, carrellette	10" / 250 mm / 26x6,5	00	26.85	16.41	21.94
P-001-250-0	Lime di precisione, carrellette	10" / 250 mm / 26x6,5	0	27.95	17.08	22.84
P-001-250-1	Lime di precisione, carrellette	10" / 250 mm / 26x6,5	1	29.30	17.90	23.94
P-001-250-2	Lime di precisione, carrellette	10" / 250 mm / 26x6,5	2	30.50	18.64	24.92
P-001-250-3	Lime di precisione, carrellette	10" / 250 mm / 26x6,5	3	32.10	19.61	26.23
P-001-250-4	Lime di precisione, carrellette	10" / 250 mm / 26x6,5	4	35.30	21.57	28.84
P-001-300-00	Lime di precisione, carrellette	12" / 300 mm / 30x8	00	36.00	22.00	29.41
P-001-300-0	Lime di precisione, carrellette	12" / 300 mm / 30x8	0	37.95	23.19	31.01
P-001-300-1	Lime di precisione, carrellette	12" / 300 mm / 30x8	1	39.40	24.07	32.19
P-001-300-2	Lime di precisione, carrellette	12" / 300 mm / 30x8	2	41.70	25.48	34.07
P-002-150-0	Lime di precisione, carrellette, sottile	6" / 150 mm / 17x2,5	0	16.80	10.26	13.73
P-002-150-2	Lime di precisione, carrellette, sottile	6" / 150 mm / 17x2,5	2	18.20	11.12	14.87
P-002-150-4	Lime di precisione, carrellette, sottile	6" / 150 mm / 17x2,5	4	21.20	12.95	17.32
P-004-100-00	Lime di precisione, piatte strette, 2 lati tag	4" / 100 mm / 10x3	00	13.20	8.07	10.78
P-004-100-0	Lime di precisione, piatte strette, 2 lati tag	4" / 100 mm / 10x3	0	14.00	8.55	11.44
P-004-100-1	Lime di precisione, piatte strette, 2 lati tag	4" / 100 mm / 10x3	1	14.60	8.92	11.93
P-004-100-2	Lime di precisione, piatte strette, 2 lati tag	4" / 100 mm / 10x3	2	15.10	9.23	12.34
P-004-100-4	Lime di precisione, piatte strette, 2 lati tag	4" / 100 mm / 10x3	4	17.60	10.75	14.38
P-004-150-00	Lime di precisione, piatte strette, 2 lati tag	6" / 150 mm / 13x4,5	00	15.55	9.50	12.70
P-004-150-0	Lime di precisione, piatte strette, 2 lati tag	6" / 150 mm / 13x4,5	0	16.45	10.05	13.44
P-004-150-1	Lime di precisione, piatte strette, 2 lati tag	6" / 150 mm / 13x4,5	1	17.20	10.51	14.05
P-004-150-2	Lime di precisione, piatte strette, 2 lati tag	6" / 150 mm / 13x4,5	2	17.75	10.85	14.50
P-004-150-4	Lime di precisione, piatte strette, 2 lati tag	6" / 150 mm / 13x4,5	4	20.70	12.65	16.91
P-004-200-00	Lime di precisione, piatte strette, 2 lati tag	8" / 200 mm / 15x5	00	21.45	13.11	17.52
P-004-200-0	Lime di precisione, piatte strette, 2 lati tag	8" / 200 mm / 15x5	0	22.70	13.87	18.55
P-004-200-1	Lime di precisione, piatte strette, 2 lati tag	8" / 200 mm / 15x5	1	23.75	14.51	19.40
P-004-200-2	Lime di precisione, piatte strette, 2 lati tag	8" / 200 mm / 15x5	2	24.55	15.00	20.06
P-004-200-4	Lime di precisione, piatte strette, 2 lati tag	8" / 200 mm / 15x5	4	28.60	17.47	23.37
P-004-250-00	Lime di precisione, piatte strette, 2 lati tag	10" / 250 mm / 18x6	00	29.50	18.02	24.10
P-004-250-0	Lime di precisione, piatte strette, 2 lati tag	10" / 250 mm / 18x6	0	31.25	19.09	25.53
P-004-250-1	Lime di precisione, piatte strette, 2 lati tag	10" / 250 mm / 18x6	1	32.70	19.98	26.72
P-004-250-2	Lime di precisione, piatte strette, 2 lati tag	10" / 250 mm / 18x6	2	33.70	20.59	27.53
P-004-250-4	Lime di precisione, piatte strette, 2 lati tag	10" / 250 mm / 18x6	4	39.40	24.07	32.19
P-004-300-00	Lime di precisione, piatte strette, 2 lati tag	12" / 300 mm / 20x7	00	39.65	24.23	32.39
P-004-300-0	Lime di precisione, piatte strette, 2 lati tag	12" / 300 mm / 20x7	0	42.90	26.21	35.05
P-004-300-2	Lime di precisione, piatte strette, 2 lati tag	12" / 300 mm / 20x7	2	46.60	28.47	38.07
P-005-100-00	Lime di precisione, piatte strette, 3 lati tag	4" / 100 mm / 10x3	00	13.20	8.07	10.78
P-005-100-0	Lime di precisione, piatte strette, 3 lati tag	4" / 100 mm / 10x3	0	14.00	8.55	11.44
P-005-100-1	Lime di precisione, piatte strette, 3 lati tag	4" / 100 mm / 10x3	1	14.60	8.92	11.93
P-005-100-2	Lime di precisione, piatte strette, 3 lati tag	4" / 100 mm / 10x3	2	15.10	9.23	12.34

Numero di articolo	Articolo	Dimensione	Taglio	Prezzi CHF	Prezzi Euro	Prezzi US\$
P-005-150-00	Lime di precisione, piatte strette, 3 lati tag	6" / 150 mm / 13x4,5	00	15.55	9.50	12.70
P-005-150-0	Lime di precisione, piatte strette, 3 lati tag	6" / 150 mm / 13x4,5	0	16.45	10.05	13.44
P-005-150-1	Lime di precisione, piatte strette, 3 lati tag	6" / 150 mm / 13x4,5	1	17.20	10.51	14.05
P-005-150-2	Lime di precisione, piatte strette, 3 lati tag	6" / 150 mm / 13x4,5	2	17.75	10.85	14.50
P-005-150-4	Lime di precisione, piatte strette, 3 lati tag	6" / 150 mm / 13x4,5	4	20.70	12.65	16.91
P-005-200-00	Lime di precisione, piatte strette, 3 lati tag	8" / 200 mm / 15x5	00	21.45	13.11	17.52
P-005-200-0	Lime di precisione, piatte strette, 3 lati tag	8" / 200 mm / 15x5	0	22.70	13.87	18.55
P-005-200-1	Lime di precisione, piatte strette, 3 lati tag	8" / 200 mm / 15x5	1	23.75	14.51	19.40
P-005-200-2	Lime di precisione, piatte strette, 3 lati tag	8" / 200 mm / 15x5	2	24.55	15.00	20.06
P-005-200-4	Lime di precisione, piatte strette, 3 lati tag	8" / 200 mm / 15x5	4	28.60	17.47	23.37
P-005-250-00	Lime di precisione, piatte strette, 3 lati tag	10" / 250 mm / 18x6	00	29.50	18.02	24.10
P-005-250-0	Lime di precisione, piatte strette, 3 lati tag	10" / 250 mm / 18x6	0	31.25	19.09	25.53
P-005-250-1	Lime di precisione, piatte strette, 3 lati tag	10" / 250 mm / 18x6	1	32.70	19.98	26.72
P-005-250-2	Lime di precisione, piatte strette, 3 lati tag	10" / 250 mm / 18x6	2	33.70	20.59	27.53
P-006-100-00	Lime di precisione, piatte, strette	4" / 100 mm / 5x2,5	00	15.70	9.59	12.83
P-006-100-0	Lime di precisione, piatte, strette	4" / 100 mm / 5x2,5	0	16.55	10.11	13.52
P-006-100-2	Lime di precisione, piatte, strette	4" / 100 mm / 5x2,5	2	17.90	10.94	14.62
P-006-100-4	Lime di precisione, piatte, strette	4" / 100 mm / 5x2,5	4	20.95	12.80	17.12
P-006-150-00	Lime di precisione, piatte, strette	6" / 150 mm / 7x3,5	00	18.50	11.30	15.11
P-006-150-0	Lime di precisione, piatte, strette	6" / 150 mm / 7x3,5	0	19.55	11.95	15.97
P-006-150-2	Lime di precisione, piatte, strette	6" / 150 mm / 7x3,5	2	21.10	12.89	17.24
P-006-150-4	Lime di precisione, piatte, strette	6" / 150 mm / 7x3,5	4	24.70	15.09	20.18
P-006-200-00	Lime di precisione, piatte, strette	8" / 200 mm / 9x4,5	00	25.45	15.55	20.79
P-006-200-0	Lime di precisione, piatte, strette	8" / 200 mm / 9x4,5	0	26.95	16.47	22.02
P-006-200-2	Lime di precisione, piatte, strette	8" / 200 mm / 9x4,5	2	29.10	17.78	23.77
P-006-200-4	Lime di precisione, piatte, strette	8" / 200 mm / 9x4,5	4	33.95	20.74	27.74
P-006-300-00	Lime di precisione, piatte, strette	10" / 250 mm / 10x5	00	35.05	21.42	28.64
P-006-300-0	Lime di precisione, piatte, strette	10" / 250 mm / 10x5	0	37.05	22.64	30.27
P-006-300-2	Lime di precisione, piatte, strette	10" / 250 mm / 10x5	2	40.05	24.47	32.72
P-007-100-00	Lime di precisione, piatte, molto strette	4" / 100 mm / 4x2	00	14.80	9.04	12.09
P-007-100-0	Lime di precisione, piatte, molto strette	4" / 100 mm / 4x2	0	15.70	9.59	12.83
P-007-100-2	Lime di precisione, piatte, molto strette	4" / 100 mm / 4x2	2	16.95	10.36	13.85
P-007-100-4	Lime di precisione, piatte, molto strette	4" / 100 mm / 4x2	4	19.75	12.07	16.14
P-007-150-00	Lime di precisione, piatte, molto strette	6" / 150 mm / 5x3	00	17.45	10.66	14.26
P-007-150-0	Lime di precisione, piatte, molto strette	6" / 150 mm / 5x3	0	18.50	11.30	15.11
P-007-150-2	Lime di precisione, piatte, molto strette	6" / 150 mm / 5x3	2	20.00	12.22	16.34
P-007-150-4	Lime di precisione, piatte, molto strette	6" / 150 mm / 5x3	4	23.30	14.24	19.04
P-007-200-00	Lime di precisione, piatte, molto strette	8" / 200 mm / 7x3,5	00	24.10	14.73	19.69
P-007-200-0	Lime di precisione, piatte, molto strette	8" / 200 mm / 7x3,5	0	25.45	15.55	20.79
P-007-200-2	Lime di precisione, piatte, molto strette	8" / 200 mm / 7x3,5	2	27.55	16.83	22.51
P-007-200-4	Lime di precisione, piatte, molto strette	8" / 200 mm / 7x3,5	4	32.10	19.61	26.23
P-007-250-00	Lime di precisione, piatte, molto strette	10" / 250 mm / 9x4,5	00	33.10	20.22	27.04
P-007-250-0	Lime di precisione, piatte, molto strette	10" / 250 mm / 9x4,5	0	35.05	21.42	28.64
P-007-250-2	Lime di precisione, piatte, molto strette	10" / 250 mm / 9x4,5	2	37.95	23.19	31.01
P-008-100-00	Lime di precisione, piatte, sottile	4" / 100 mm / 9x1,5	00	14.90	9.10	12.17
P-008-100-0	Lime di precisione, piatte, sottile	4" / 100 mm / 9x1,5	0	15.75	9.62	12.87
P-008-100-1	Lime di precisione, piatte, sottile	4" / 100 mm / 9x1,5	1	16.50	10.08	13.48
P-008-100-2	Lime di precisione, piatte, sottile	4" / 100 mm / 9x1,5	2	17.05	10.42	13.93
P-008-150-00	Lime di precisione, piatte, sottile	6" / 150 mm / 11x2,5	00	17.55	10.72	14.34
P-008-150-0	Lime di precisione, piatte, sottile	6" / 150 mm / 11x2,5	0	18.55	11.33	15.16
P-008-150-1	Lime di precisione, piatte, sottile	6" / 150 mm / 11x2,5	1	19.45	11.88	15.89
P-008-150-2	Lime di precisione, piatte, sottile	6" / 150 mm / 11x2,5	2	20.10	12.28	16.42
P-009-100-00	Lime di precisione, piatte a punta	4" / 100 mm / 13x2,5	00	14.25	8.71	11.64
P-009-100-0	Lime di precisione, piatte a punta	4" / 100 mm / 13x2,5	0	15.10	9.23	12.34
P-009-100-2	Lime di precisione, piatte a punta	4" / 100 mm / 13x2,5	2	16.30	9.96	13.32
P-009-100-4	Lime di precisione, piatte a punta	4" / 100 mm / 13x2,5	4	19.05	11.64	15.56
P-009-150-00	Lime di precisione, piatte a punta	6" / 150 mm / 16x3,5	00	16.80	10.26	13.73
P-009-150-0	Lime di precisione, piatte a punta	6" / 150 mm / 16x3,5	0	17.75	10.85	14.50

Numero di articolo	Articolo	Dimensione	Taglio	Prezzi CHF	Prezzi Euro	Prezzi US\$
P-009-150-2	Lime di precisione, piatte a punta	6" / 150 mm / 16x3,5	2	19.25	11.76	15.73
P-009-150-4	Lime di precisione, piatte a punta	6" / 150 mm / 16x3,5	4	22.45	13.72	18.34
P-009-200-00	Lime di precisione, piatte a punta	8" / 200 mm / 22x4,5	00	23.25	14.21	19.00
P-009-200-0	Lime di precisione, piatte a punta	8" / 200 mm / 22x4,5	0	24.55	15.00	20.06
P-009-200-2	Lime di precisione, piatte a punta	8" / 200 mm / 22x4,5	2	26.50	16.19	21.65
P-010-100-00	Lime di precisione, piatte a punta, sottile	4" / 100 mm / 13x1,2	00	16.25	9.93	13.28
P-010-100-0	Lime di precisione, piatte a punta, sottile	4" / 100 mm / 13x1,2	0	17.20	10.51	14.05
P-010-100-2	Lime di precisione, piatte a punta, sottile	4" / 100 mm / 13x1,2	2	18.55	11.33	15.16
P-010-100-4	Lime di precisione, piatte a punta, sottile	4" / 100 mm / 13x1,2	4	21.60	13.20	17.65
P-010-150-00	Lime di precisione, piatte a punta, sottile	6" / 150 mm / 16x2	00	19.20	11.73	15.69
P-010-150-0	Lime di precisione, piatte a punta, sottile	6" / 150 mm / 16x2	0	20.25	12.37	16.54
P-010-150-2	Lime di precisione, piatte a punta, sottile	6" / 150 mm / 16x2	2	21.95	13.41	17.93
P-010-150-4	Lime di precisione, piatte a punta, sottile	6" / 150 mm / 16x2	4	25.50	15.58	20.83
P-010-200-00	Lime di precisione, piatte a punta, sottile	8" / 200 mm / 22x2,8	00	26.40	16.13	21.57
P-010-200-0	Lime di precisione, piatte a punta, sottile	8" / 200 mm / 22x2,8	0	27.95	17.08	22.84
P-010-200-2	Lime di precisione, piatte a punta, sottile	8" / 200 mm / 22x2,8	2	30.20	18.45	24.67
P-011-100-0-1,3	Lime di precisione, egualiare	4" / 100 mm / 10x1,3	0	17.90	10.94	14.62
P-011-100-0-2,0	Lime di precisione, egualiare	4" / 100 mm / 10x2,0	1	17.90	10.94	14.62
P-011-100-2-1,3	Lime di precisione, egualiare	4" / 100 mm / 10x1,3	2	19.30	11.79	15.77
P-011-100-2-2,0	Lime di precisione, egualiare	4" / 100 mm / 10x2,0	2	19.30	11.79	15.77
P-011-100-4-2,0	Lime di precisione, egualiare	4" / 100 mm / 10x2,0	4	22.50	13.75	18.38
P-011-150-00-2,0	Lime di precisione, egualiare	6" / 150 mm / 13x2,0	00	19.90	12.16	16.26
P-011-150-00-2,8	Lime di precisione, egualiare	6" / 150 mm / 13x2,8	00	19.90	12.16	16.26
P-011-150-0-2,0	Lime di precisione, egualiare	6" / 150 mm / 13x2,0	0	21.05	12.86	17.20
P-011-150-0-2,8	Lime di precisione, egualiare	6" / 150 mm / 13x2,8	0	21.05	12.86	17.20
P-011-150-2-2,0	Lime di precisione, egualiare	6" / 150 mm / 13x2,0	2	22.75	13.90	18.59
P-011-150-2-2,8	Lime di precisione, egualiare	6" / 150 mm / 13x2,8	2	22.75	13.90	18.59
P-011-150-4-2,0	Lime di precisione, egualiare	6" / 150 mm / 13x2,0	4	26.50	16.19	21.65
P-011-150-4-2,8	Lime di precisione, egualiare	6" / 150 mm / 13x2,8	4	26.50	16.19	21.65
P-011-200-00-3,2	Lime di precisione, egualiare	8" / 200 mm / 16x3,2	00	27.45	16.77	22.43
P-011-200-0-3,2	Lime di precisione, egualiare	8" / 200 mm / 16x3,2	0	29.00	17.72	23.69
P-011-200-2-3,2	Lime di precisione, egualiare	8" / 200 mm / 16x3,2	2	31.40	19.19	25.65
P-011-200-4-3,2	Lime di precisione, egualiare	8" / 200 mm / 16x3,2	4	36.60	22.36	29.90
P-013-100-2-0,4	Lime di precisione, per incastri, bordi tondi	4" / 100 mm / 10x0,4	2	21.80	13.32	17.81
P-013-100-2-0,5	Lime di precisione, per incastri, bordi tondi	4" / 100 mm / 10x0,5	2	21.80	13.32	17.81
P-013-100-2-0,6	Lime di precisione, per incastri, bordi tondi	4" / 100 mm / 10x0,6	2	21.80	13.32	17.81
P-013-100-2-0,7	Lime di precisione, per incastri, bordi tondi	4" / 100 mm / 10x0,7	2	21.80	13.32	17.81
P-013-100-2-0,8	Lime di precisione, per incastri, bordi tondi	4" / 100 mm / 10x0,8	2	21.80	13.32	17.81
P-013-100-2-0,9	Lime di precisione, per incastri, bordi tondi	4" / 100 mm / 10x0,9	2	21.80	13.32	17.81
P-013-100-2-1,0	Lime di precisione, per incastri, bordi tondi	4" / 100 mm / 10x1,0	2	21.80	13.32	17.81
P-013-100-2-1,1	Lime di precisione, per incastri, bordi tondi	4" / 100 mm / 10x1,1	2	22.80	13.93	18.63
P-013-100-2-1,2	Lime di precisione, per incastri, bordi tondi	4" / 100 mm / 10x1,2	2	22.80	13.93	18.63
P-013-100-2-1,3	Lime di precisione, per incastri, bordi tondi	4" / 100 mm / 10x1,3	2	22.80	13.93	18.63
P-013-100-2-1,5	Lime di precisione, per incastri, bordi tondi	4" / 100 mm / 10x1,5	2	22.80	13.93	18.63
P-013-100-2-1,8	Lime di precisione, per incastri, bordi tondi	4" / 100 mm / 10x1,8	2	22.80	13.93	18.63
P-013-100-2-2,0	Lime di precisione, per incastri, bordi tondi	4" / 100 mm / 10x2,0	2	22.80	13.93	18.63
P-014-100-00	Lime di precisione, coltello	4" / 100 mm / 12x3	00	18.95	11.58	15.48
P-014-100-0	Lime di precisione, coltello	4" / 100 mm / 12x3	0	20.05	12.25	16.38
P-014-100-2	Lime di precisione, coltello	4" / 100 mm / 12x3	2	21.60	13.20	17.65
P-014-100-4	Lime di precisione, coltello	4" / 100 mm / 12x3	4	25.25	15.43	20.63
P-014-150-00	Lime di precisione, coltello	6" / 150 mm / 18x4	00	22.30	13.63	18.22
P-014-150-0	Lime di precisione, coltello	6" / 150 mm / 18x4	0	23.55	14.39	19.24
P-014-150-2	Lime di precisione, coltello	6" / 150 mm / 18x4	2	25.55	15.61	20.87
P-014-150-4	Lime di precisione, coltello	6" / 150 mm / 18x4	4	29.75	18.18	24.31
P-014-200-00	Lime di precisione, coltello	8" / 200 mm / 22x5	00	30.75	18.79	25.12
P-014-200-0	Lime di precisione, coltello	8" / 200 mm / 22x5	0	32.55	19.89	26.59
P-014-200-2	Lime di precisione, coltello	8" / 200 mm / 22x5	2	35.20	21.51	28.76
P-018-100-00	Lime di precisione, mezzo-tonde	4" / 100 mm / 12x3,5	00	23.00	14.05	18.79

Numero di articolo	Articolo	Dimensione	Taglio	Prezzi CHF	Prezzi Euro	Prezzi US\$
P-018-100-0	Lime di precisione, mezzo-tonde	4" / 100 mm / 12x3,5	0	24.30	14.85	19.85
P-018-100-2	Lime di precisione, mezzo-tonde	4" / 100 mm / 12x3,5	2	26.25	16.04	21.45
P-018-100-4	Lime di precisione, mezzo-tonde	4" / 100 mm / 12x3,5	4	30.70	18.76	25.08
P-018-100-6	Lime di precisione, mezzo-tonde	4" / 100 mm / 12x3,5	6	50.10	30.61	40.93
P-018-150-00	Lime di precisione, mezzo-tonde	6" / 150 mm / 15x4,5	00	27.05	16.53	22.10
P-018-150-0	Lime di precisione, mezzo-tonde	6" / 150 mm / 15x4,5	0	28.55	17.44	23.33
P-018-150-2	Lime di precisione, mezzo-tonde	6" / 150 mm / 15x4,5	2	30.95	18.91	25.29
P-018-150-4	Lime di precisione, mezzo-tonde	6" / 150 mm / 15x4,5	4	36.05	22.03	29.45
P-018-150-6	Lime di precisione, mezzo-tonde	6" / 150 mm / 15x4,5	6	59.05	36.08	48.24
P-018-200-00	Lime di precisione, mezzo-tonde	8" / 200 mm / 21x6	00	37.30	22.79	30.47
P-018-200-0	Lime di precisione, mezzo-tonde	8" / 200 mm / 21x6	0	39.45	24.10	32.23
P-018-200-2	Lime di precisione, mezzo-tonde	8" / 200 mm / 21x6	2	42.60	26.03	34.80
P-018-200-4	Lime di precisione, mezzo-tonde	8" / 200 mm / 21x6	4	49.80	30.43	40.69
P-018-250-00	Lime di precisione, mezzo-tonde	10" / 250 mm / 25x7,5	00	51.30	31.34	41.91
P-018-250-0	Lime di precisione, mezzo-tonde	10" / 250 mm / 25x7,5	0	54.25	33.15	44.32
P-018-250-2	Lime di precisione, mezzo-tonde	10" / 250 mm / 25x7,5	2	58.70	35.87	47.96
P-019-150-00	Lime di precisione, mezzo-tonde, sottile	6" / 150 mm / 12x3,5	00	28.50	17.41	23.28
P-019-150-0	Lime di precisione, mezzo-tonde, sottile	6" / 150 mm / 12x3,5	0	30.20	18.45	24.67
P-019-150-2	Lime di precisione, mezzo-tonde, sottile	6" / 150 mm / 12x3,5	2	32.60	19.92	26.63
P-019-150-4	Lime di precisione, mezzo-tonde, sottile	6" / 150 mm / 12x3,5	4	38.05	23.25	31.09
P-019-150-6	Lime di precisione, mezzo-tonde, sottile	6" / 150 mm / 12x3,5	6	62.40	38.13	50.98
P-025-100-0	Lime di precisione, a mandoria	4" / 100 mm / 12x3,5	0	33.40	20.41	27.29
P-025-100-2	Lime di precisione, a mandoria	4" / 100 mm / 12x3,5	2	36.05	22.03	29.45
P-025-100-4	Lime di precisione, a mandoria	4" / 100 mm / 12x3,5	4	42.10	25.72	34.40
P-025-150-00	Lime di precisione, a mandoria	6" / 150 mm / 15x4,5	00	37.20	22.73	30.39
P-025-150-0	Lime di precisione, a mandoria	6" / 150 mm / 15x4,5	0	39.40	24.07	32.19
P-025-150-2	Lime di precisione, a mandoria	6" / 150 mm / 15x4,5	2	42.50	25.97	34.72
P-025-150-4	Lime di precisione, a mandoria	6" / 150 mm / 15x4,5	4	49.60	30.31	40.52
P-025-200-00	Lime di precisione, a mandoria	8" / 200 mm / 21x6	00	51.30	31.34	41.91
P-025-200-0	Lime di precisione, a mandoria	8" / 200 mm / 21x6	0	54.25	33.15	44.32
P-025-200-2	Lime di precisione, a mandoria	8" / 200 mm / 21x6	2	58.70	35.87	47.96
P-026-100-1	Lime di precisione, tonde	4" / 100 mm / 4	1	13.20	8.07	10.78
P-026-100-2	Lime di precisione, tonde	4" / 100 mm / 4	2	13.70	8.37	11.19
P-026-100-3	Lime di precisione, tonde	4" / 100 mm / 4	3	14.50	8.86	11.85
P-026-100-4	Lime di precisione, tonde	4" / 100 mm / 4	4	15.95	9.75	13.03
P-026-150-1	Lime di precisione, tonde	6" / 150 mm / 6	1	15.55	9.50	12.70
P-026-150-2	Lime di precisione, tonde	6" / 150 mm / 6	2	16.05	9.81	13.11
P-026-150-3	Lime di precisione, tonde	6" / 150 mm / 6	3	17.05	10.42	13.93
P-026-150-4	Lime di precisione, tonde	6" / 150 mm / 6	4	18.75	11.46	15.32
P-026-200-1	Lime di precisione, tonde	8" / 200 mm / 8	1	21.45	13.11	17.52
P-026-200-2	Lime di precisione, tonde	8" / 200 mm / 8	2	22.20	13.56	18.14
P-026-200-3	Lime di precisione, tonde	8" / 200 mm / 8	3	23.55	14.39	19.24
P-026-200-4	Lime di precisione, tonde	8" / 200 mm / 8	4	25.90	15.82	21.16
P-027-150-1	Lime di precisione, tonde, sottile	6" / 150 mm / 4,35	1	14.55	8.89	11.89
P-027-150-2	Lime di precisione, tonde, sottile	6" / 150 mm / 4,35	2	15.45	9.44	12.62
P-033-100-1	Lime di precisione, quadre	4" / 100 mm / 4	1	15.20	9.29	12.42
P-033-100-2	Lime di precisione, quadre	4" / 100 mm / 4	2	15.75	9.62	12.87
P-033-100-4	Lime di precisione, quadre	4" / 100 mm / 4	4	18.40	11.24	15.03
P-033-150-1	Lime di precisione, quadre	6" / 150 mm / 6	1	18.00	11.00	14.71
P-033-150-2	Lime di precisione, quadre	6" / 150 mm / 6	2	18.55	11.33	15.16
P-033-150-4	Lime di precisione, quadre	6" / 150 mm / 6	4	21.60	13.20	17.65
P-033-200-1	Lime di precisione, quadre	8" / 200 mm / 8	1	24.75	15.12	20.22
P-033-200-2	Lime di precisione, quadre	8" / 200 mm / 8	2	25.60	15.64	20.92
P-033-200-4	Lime di precisione, quadre	8" / 200 mm / 8	4	29.80	18.21	24.35
P-035-100-00	Lime di precisione, triangolari	4" / 100 mm / 7	00	15.35	9.38	12.54
P-035-100-0	Lime di precisione, triangolari	4" / 100 mm / 7	0	16.15	9.87	13.19
P-035-100-2	Lime di precisione, triangolari	4" / 100 mm / 7	2	17.75	10.85	14.50
P-035-100-4	Lime di precisione, triangolari	4" / 100 mm / 7	4	20.45	12.49	16.71

Numero di articolo	Articolo	Dimensione	Taglio	Prezzi CHF	Prezzi Euro	Prezzi US\$
P-035-150-00	Lime di precisione, triangolari	6" / 150 mm / 10	00	17.90	10.94	14.62
P-035-150-0	Lime di precisione, triangolari	6" / 150 mm / 10	0	18.80	11.49	15.36
P-035-150-2	Lime di precisione, triangolari	6" / 150 mm / 10	2	20.40	12.46	16.67
P-035-150-4	Lime di precisione, triangolari	6" / 150 mm / 10	4	23.75	14.51	19.40
P-035-200-00	Lime di precisione, triangolari	8" / 200 mm / 14	00	24.55	15.00	20.06
P-035-200-0	Lime di precisione, triangolari	8" / 200 mm / 14	0	26.00	15.89	21.24
P-035-200-2	Lime di precisione, triangolari	8" / 200 mm / 14	2	28.05	17.14	22.92
P-035-200-4	Lime di precisione, triangolari	8" / 200 mm / 14	4	32.75	20.01	26.76
P-035-250-00	Lime di precisione, triangolari	10" / 250 mm / 17	00	33.80	20.65	27.61
P-035-250-0	Lime di precisione, triangolari	10" / 250 mm / 17	0	35.75	21.84	29.21
P-035-250-2	Lime di precisione, triangolari	10" / 250 mm / 17	2	38.60	23.58	31.54
P-036-150-0	Lime di precisione, triangolari, sottile	6" / 150 mm / 8	0	20.55	12.56	16.79
P-036-150-1	Lime di precisione, triangolari, sottile	6" / 150 mm / 8	1	21.50	13.14	17.57
P-036-150-2	Lime di precisione, triangolari, sottile	6" / 150 mm / 8	2	22.20	13.56	18.14
P-037-150-0	Lime di precisione, triangolari, molto sottile	6" / 150 mm / 7	0	23.25	14.21	19.00
P-037-150-2	Lime di precisione, triangolari, molto sottile	6" / 150 mm / 7	2	26.00	15.89	21.24
P-038-100-00	Lime di precisione, barrette	4" / 100 mm / 12x3	00	17.20	10.51	14.05
P-038-100-0	Lime di precisione, barrette	4" / 100 mm / 12x3	0	18.20	11.12	14.87
P-038-100-2	Lime di precisione, barrette	4" / 100 mm / 12x3	2	19.70	12.04	16.09
P-038-150-00	Lime di precisione, barrette	6" / 150 mm / 16x4	00	20.45	12.49	16.71
P-038-150-0	Lime di precisione, barrette	6" / 150 mm / 16x4	0	21.40	13.08	17.48
P-038-150-2	Lime di precisione, barrette	6" / 150 mm / 16x4	2	23.20	14.18	18.95
P-038-200-00	Lime di precisione, barrette	8" / 200 mm / 21x5	00	29.20	17.84	23.86
P-038-200-0	Lime di precisione, barrette	8" / 200 mm / 21x5	0	30.45	18.60	24.88
P-038-200-2	Lime di precisione, barrette	8" / 200 mm / 21x5	2	33.50	20.47	27.37
N-075-100-0	Lime ad ago, piatte	100 mm	0	7.30	4.46	5.96
N-075-100-1	Lime ad ago, piatte	100 mm	1	7.30	4.46	5.96
N-075-100-2	Lime ad ago, piatte	100 mm	2	7.30	4.46	5.96
N-075-100-3	Lime ad ago, piatte	100 mm	3	7.65	4.67	6.25
N-075-100-4	Lime ad ago, piatte	100 mm	4	8.25	5.04	6.74
N-075-140-00	Lime ad ago, piatte	140 mm	00	6.05	3.70	4.94
N-075-140-0	Lime ad ago, piatte	140 mm	0	6.05	3.70	4.94
N-075-140-1	Lime ad ago, piatte	140 mm	1	6.05	3.70	4.94
N-075-140-2	Lime ad ago, piatte	140 mm	2	6.05	3.70	4.94
N-075-140-3	Lime ad ago, piatte	140 mm	3	6.35	3.88	5.19
N-075-140-4	Lime ad ago, piatte	140 mm	4	6.75	4.12	5.51
N-075-160-00	Lime ad ago, piatte	160 mm	00	6.65	4.06	5.43
N-075-160-0	Lime ad ago, piatte	160 mm	0	6.65	4.06	5.43
N-075-160-1	Lime ad ago, piatte	160 mm	1	6.65	4.06	5.43
N-075-160-2	Lime ad ago, piatte	160 mm	2	6.65	4.06	5.43
N-075-160-3	Lime ad ago, piatte	160 mm	3	6.90	4.22	5.64
N-075-160-4	Lime ad ago, piatte	160 mm	4	7.40	4.52	6.05
N-075-180-00	Lime ad ago, piatte	180 mm	00	7.65	4.67	6.25
N-075-180-0	Lime ad ago, piatte	180 mm	0	7.65	4.67	6.25
N-075-180-1	Lime ad ago, piatte	180 mm	1	7.65	4.67	6.25
N-075-180-2	Lime ad ago, piatte	180 mm	2	7.65	4.67	6.25
N-075-180-3	Lime ad ago, piatte	180 mm	3	8.00	4.89	6.54
N-075-180-4	Lime ad ago, piatte	180 mm	4	8.60	5.25	7.03
N-075-200-00	Lime ad ago, piatte	200 mm	00	8.60	5.25	7.03
N-075-200-0	Lime ad ago, piatte	200 mm	0	8.60	5.25	7.03
N-075-200-1	Lime ad ago, piatte	200 mm	1	8.60	5.25	7.03
N-075-200-2	Lime ad ago, piatte	200 mm	2	8.60	5.25	7.03
N-075-200-3	Lime ad ago, piatte	200 mm	3	8.95	5.47	7.31
N-075-200-4	Lime ad ago, piatte	200 mm	4	9.60	5.87	7.84
N-076-100-0	Lime ad ago, mezzo-tonde	100 mm	0	9.70	5.93	7.92
N-076-100-2	Lime ad ago, mezzo-tonde	100 mm	2	9.70	5.93	7.92
N-076-100-3	Lime ad ago, mezzo-tonde	100 mm	3	10.10	6.17	8.25
N-076-100-4	Lime ad ago, mezzo-tonde	100 mm	4	10.80	6.60	8.82

Numero di articolo	Articolo	Dimensione	Taglio	Prezzi CHF	Prezzi Euro	Prezzi US\$
N-076-140-00	Lime ad ago, mezzo-tonde	140 mm	00	8.00	4.89	6.54
N-076-140-0	Lime ad ago, mezzo-tonde	140 mm	0	8.00	4.89	6.54
N-076-140-1	Lime ad ago, mezzo-tonde	140 mm	1	8.00	4.89	6.54
N-076-140-2	Lime ad ago, mezzo-tonde	140 mm	2	8.00	4.89	6.54
N-076-140-3	Lime ad ago, mezzo-tonde	140 mm	3	8.30	5.07	6.78
N-076-140-4	Lime ad ago, mezzo-tonde	140 mm	4	8.90	5.44	7.27
N-076-160-00	Lime ad ago, mezzo-tonde	160 mm	00	8.70	5.32	7.11
N-076-160-0	Lime ad ago, mezzo-tonde	160 mm	0	8.70	5.32	7.11
N-076-160-1	Lime ad ago, mezzo-tonde	160 mm	1	8.70	5.32	7.11
N-076-160-2	Lime ad ago, mezzo-tonde	160 mm	2	8.70	5.32	7.11
N-076-160-3	Lime ad ago, mezzo-tonde	160 mm	3	9.15	5.59	7.48
N-076-160-4	Lime ad ago, mezzo-tonde	160 mm	4	9.75	5.96	7.97
N-076-180-00	Lime ad ago, mezzo-tonde	180 mm	00	10.00	6.11	8.17
N-076-180-0	Lime ad ago, mezzo-tonde	180 mm	0	10.00	6.11	8.17
N-076-180-1	Lime ad ago, mezzo-tonde	180 mm	1	10.00	6.11	8.17
N-076-180-2	Lime ad ago, mezzo-tonde	180 mm	2	10.00	6.11	8.17
N-076-180-3	Lime ad ago, mezzo-tonde	180 mm	3	10.55	6.45	8.62
N-076-180-4	Lime ad ago, mezzo-tonde	180 mm	4	11.25	6.87	9.19
N-076-200-00	Lime ad ago, mezzo-tonde	200 mm	00	11.30	6.90	9.23
N-076-200-0	Lime ad ago, mezzo-tonde	200 mm	0	11.30	6.90	9.23
N-076-200-1	Lime ad ago, mezzo-tonde	200 mm	1	11.30	6.90	9.23
N-076-200-2	Lime ad ago, mezzo-tonde	200 mm	2	11.30	6.90	9.23
N-076-200-3	Lime ad ago, mezzo-tonde	200 mm	3	11.90	7.27	9.72
N-076-200-4	Lime ad ago, mezzo-tonde	200 mm	4	12.75	7.79	10.42
N-077-100-0	Lime ad ago, a mandoria	100 mm	0	9.70	5.93	7.92
N-077-100-2	Lime ad ago, a mandoria	100 mm	2	9.70	5.93	7.92
N-077-100-3	Lime ad ago, a mandoria	100 mm	3	10.10	6.17	8.25
N-077-100-4	Lime ad ago, a mandoria	100 mm	4	10.80	6.60	8.82
N-077-140-00	Lime ad ago, a mandoria	140 mm	00	8.00	4.89	6.54
N-077-140-0	Lime ad ago, a mandoria	140 mm	0	8.00	4.89	6.54
N-077-140-1	Lime ad ago, a mandoria	140 mm	1	8.00	4.89	6.54
N-077-140-2	Lime ad ago, a mandoria	140 mm	2	8.00	4.89	6.54
N-077-140-3	Lime ad ago, a mandoria	140 mm	3	8.30	5.07	6.78
N-077-140-4	Lime ad ago, a mandoria	140 mm	4	8.90	5.44	7.27
N-077-160-00	Lime ad ago, a mandoria	160 mm	00	8.70	5.32	7.11
N-077-160-0	Lime ad ago, a mandoria	160 mm	0	8.70	5.32	7.11
N-077-160-1	Lime ad ago, a mandoria	160 mm	1	8.70	5.32	7.11
N-077-160-2	Lime ad ago, a mandoria	160 mm	2	8.70	5.32	7.11
N-077-160-3	Lime ad ago, a mandoria	160 mm	3	9.15	5.59	7.48
N-077-160-4	Lime ad ago, a mandoria	160 mm	4	9.75	5.96	7.97
N-077-180-00	Lime ad ago, a mandoria	180 mm	00	10.00	6.11	8.17
N-077-180-0	Lime ad ago, a mandoria	180 mm	0	10.00	6.11	8.17
N-077-180-1	Lime ad ago, a mandoria	180 mm	1	10.00	6.11	8.17
N-077-180-2	Lime ad ago, a mandoria	180 mm	2	10.00	6.11	8.17
N-077-180-3	Lime ad ago, a mandoria	180 mm	3	10.55	6.45	8.62
N-077-180-4	Lime ad ago, a mandoria	180 mm	4	11.25	6.87	9.19
N-077-200-00	Lime ad ago, a mandoria	200 mm	00	11.30	6.90	9.23
N-077-200-0	Lime ad ago, a mandoria	200 mm	0	11.30	6.90	9.23
N-077-200-1	Lime ad ago, a mandoria	200 mm	1	11.30	6.90	9.23
N-077-200-2	Lime ad ago, a mandoria	200 mm	2	11.30	6.90	9.23
N-077-200-3	Lime ad ago, a mandoria	200 mm	3	11.90	7.27	9.72
N-077-200-4	Lime ad ago, a mandoria	200 mm	4	12.75	7.79	10.42
N-078-100-0	Lime ad ago, coltello	100 mm	0	9.35	5.71	7.64
N-078-100-1	Lime ad ago, coltello	100 mm	1	9.35	5.71	7.64
N-078-100-2	Lime ad ago, coltello	100 mm	2	9.35	5.71	7.64
N-078-100-3	Lime ad ago, coltello	100 mm	3	9.80	5.99	8.01
N-078-100-4	Lime ad ago, coltello	100 mm	4	10.45	6.38	8.54
N-078-140-00	Lime ad ago, coltello	140 mm	00	7.75	4.74	6.33

Numero di articolo	Articolo	Dimensione	Taglio	Prezzi CHF	Prezzi Euro	Prezzi US\$
N-078-140-0	Lime ad ago, coltello	140 mm	0	7.75	4.74	6.33
N-078-140-1	Lime ad ago, coltello	140 mm	1	7.75	4.74	6.33
N-078-140-2	Lime ad ago, coltello	140 mm	2	7.75	4.74	6.33
N-078-140-3	Lime ad ago, coltello	140 mm	3	8.10	4.95	6.62
N-078-140-4	Lime ad ago, coltello	140 mm	4	8.65	5.29	7.07
N-078-160-00	Lime ad ago, coltello	160 mm	00	8.45	5.16	6.90
N-078-160-0	Lime ad ago, coltello	160 mm	0	8.45	5.16	6.90
N-078-160-1	Lime ad ago, coltello	160 mm	1	8.45	5.16	6.90
N-078-160-2	Lime ad ago, coltello	160 mm	2	8.45	5.16	6.90
N-078-160-3	Lime ad ago, coltello	160 mm	3	8.90	5.44	7.27
N-078-160-4	Lime ad ago, coltello	160 mm	4	9.50	5.80	7.76
N-078-180-00	Lime ad ago, coltello	180 mm	00	9.75	5.96	7.97
N-078-180-0	Lime ad ago, coltello	180 mm	0	9.75	5.96	7.97
N-078-180-1	Lime ad ago, coltello	180 mm	1	9.75	5.96	7.97
N-078-180-2	Lime ad ago, coltello	180 mm	2	9.75	5.96	7.97
N-078-180-3	Lime ad ago, coltello	180 mm	3	10.20	6.23	8.33
N-078-180-4	Lime ad ago, coltello	180 mm	4	10.90	6.66	8.91
N-078-200-00	Lime ad ago, coltello	200 mm	00	11.00	6.72	8.99
N-078-200-0	Lime ad ago, coltello	200 mm	0	11.00	6.72	8.99
N-078-200-1	Lime ad ago, coltello	200 mm	1	11.00	6.72	8.99
N-078-200-2	Lime ad ago, coltello	200 mm	2	11.00	6.72	8.99
N-078-200-3	Lime ad ago, coltello	200 mm	3	11.50	7.03	9.40
N-078-200-4	Lime ad ago, coltello	200 mm	4	12.40	7.58	10.13
N-079-100-0	Lime ad ago, piatte a punto	100 mm	0	8.30	5.07	6.78
N-079-100-2	Lime ad ago, piatte a punto	100 mm	2	8.30	5.07	6.78
N-079-100-3	Lime ad ago, piatte a punto	100 mm	3	8.65	5.29	7.07
N-079-100-4	Lime ad ago, piatte a punto	100 mm	4	9.35	5.71	7.64
N-079-140-0	Lime ad ago, piatte a punto	140 mm	0	6.90	4.22	5.64
N-079-140-1	Lime ad ago, piatte a punto	140 mm	1	6.90	4.22	5.64
N-079-140-2	Lime ad ago, piatte a punto	140 mm	2	6.90	4.22	5.64
N-079-140-3	Lime ad ago, piatte a punto	140 mm	3	7.15	4.37	5.84
N-079-140-4	Lime ad ago, piatte a punto	140 mm	4	7.65	4.67	6.25
N-079-160-00	Lime ad ago, piatte a punto	160 mm	00	7.55	4.61	6.17
N-079-160-0	Lime ad ago, piatte a punto	160 mm	0	7.55	4.61	6.17
N-079-160-1	Lime ad ago, piatte a punto	160 mm	1	7.55	4.61	6.17
N-079-160-2	Lime ad ago, piatte a punto	160 mm	2	7.55	4.61	6.17
N-079-160-3	Lime ad ago, piatte a punto	160 mm	3	7.85	4.80	6.41
N-079-160-4	Lime ad ago, piatte a punto	160 mm	4	8.40	5.13	6.86
N-079-180-00	Lime ad ago, piatte a punto	180 mm	00	8.60	5.25	7.03
N-079-180-0	Lime ad ago, piatte a punto	180 mm	0	8.60	5.25	7.03
N-079-180-1	Lime ad ago, piatte a punto	180 mm	1	8.60	5.25	7.03
N-079-180-2	Lime ad ago, piatte a punto	180 mm	2	8.60	5.25	7.03
N-079-180-3	Lime ad ago, piatte a punto	180 mm	3	9.05	5.53	7.39
N-079-180-4	Lime ad ago, piatte a punto	180 mm	4	9.70	5.93	7.92
N-079-200-0	Lime ad ago, piatte a punto	200 mm	0	9.75	5.96	7.97
N-079-200-1	Lime ad ago, piatte a punto	200 mm	1	9.75	5.96	7.97
N-079-200-2	Lime ad ago, piatte a punto	200 mm	2	9.75	5.96	7.97
N-079-200-3	Lime ad ago, piatte a punto	200 mm	3	10.15	6.20	8.29
N-079-200-4	Lime ad ago, piatte a punto	200 mm	4	10.90	6.66	8.91
N-080-100-0	Lime ad ago, triangolare	100 mm	0	8.30	5.07	6.78
N-080-100-2	Lime ad ago, triangolare	100 mm	2	8.30	5.07	6.78
N-080-100-3	Lime ad ago, triangolare	100 mm	3	8.65	5.29	7.07
N-080-100-4	Lime ad ago, triangolare	100 mm	4	9.35	5.71	7.64
N-080-140-00	Lime ad ago, triangolare	140 mm	00	6.90	4.22	5.64
N-080-140-0	Lime ad ago, triangolare	140 mm	0	6.90	4.22	5.64
N-080-140-1	Lime ad ago, triangolare	140 mm	1	6.90	4.22	5.64
N-080-140-2	Lime ad ago, triangolare	140 mm	2	6.90	4.22	5.64
N-080-140-3	Lime ad ago, triangolare	140 mm	3	7.15	4.37	5.84

Numero di articolo	Articolo	Dimensione	Taglio	Prezzi CHF	Prezzi €uro	Prezzi US\$
N-080-140-4	Lime ad ago, triangolare	140 mm	4	7.65	4.67	6.25
N-080-160-00	Lime ad ago, triangolare	160 mm	00	7.55	4.61	6.17
N-080-160-0	Lime ad ago, triangolare	160 mm	0	7.55	4.61	6.17
N-080-160-1	Lime ad ago, triangolare	160 mm	1	7.55	4.61	6.17
N-080-160-2	Lime ad ago, triangolare	160 mm	2	7.55	4.61	6.17
N-080-160-3	Lime ad ago, triangolare	160 mm	3	7.85	4.80	6.41
N-080-160-4	Lime ad ago, triangolare	160 mm	4	8.40	5.13	6.86
N-080-180-00	Lime ad ago, triangolare	180 mm	00	8.60	5.25	7.03
N-080-180-0	Lime ad ago, triangolare	180 mm	0	8.60	5.25	7.03
N-080-180-1	Lime ad ago, triangolare	180 mm	1	8.60	5.25	7.03
N-080-180-2	Lime ad ago, triangolare	180 mm	2	8.60	5.25	7.03
N-080-180-3	Lime ad ago, triangolare	180 mm	3	9.05	5.53	7.39
N-080-180-4	Lime ad ago, triangolare	180 mm	4	9.70	5.93	7.92
N-080-200-00	Lime ad ago, triangolare	200 mm	00	9.75	5.96	7.97
N-080-200-0	Lime ad ago, triangolare	200 mm	0	9.75	5.96	7.97
N-080-200-1	Lime ad ago, triangolare	200 mm	1	9.75	5.96	7.97
N-080-200-2	Lime ad ago, triangolare	200 mm	2	9.75	5.96	7.97
N-080-200-3	Lime ad ago, triangolare	200 mm	3	10.15	6.20	8.29
N-080-200-4	Lime ad ago, triangolare	200 mm	4	10.90	6.66	8.91
N-081-100-0	Lime ad ago, quadre	100 mm	0	8.30	5.07	6.78
N-081-100-2	Lime ad ago, quadre	100 mm	2	8.30	5.07	6.78
N-081-100-3	Lime ad ago, quadre	100 mm	3	8.65	5.29	7.07
N-081-100-4	Lime ad ago, quadre	100 mm	4	9.35	5.71	7.64
N-081-140-00	Lime ad ago, quadre	140 mm	00	6.90	4.22	5.64
N-081-140-0	Lime ad ago, quadre	140 mm	0	6.90	4.22	5.64
N-081-140-1	Lime ad ago, quadre	140 mm	1	6.90	4.22	5.64
N-081-140-2	Lime ad ago, quadre	140 mm	2	6.90	4.22	5.64
N-081-140-3	Lime ad ago, quadre	140 mm	3	7.15	4.37	5.84
N-081-140-4	Lime ad ago, quadre	140 mm	4	7.65	4.67	6.25
N-081-160-00	Lime ad ago, quadre	160 mm	00	7.55	4.61	6.17
N-081-160-0	Lime ad ago, quadre	160 mm	0	7.55	4.61	6.17
N-081-160-1	Lime ad ago, quadre	160 mm	1	7.55	4.61	6.17
N-081-160-2	Lime ad ago, quadre	160 mm	2	7.55	4.61	6.17
N-081-160-3	Lime ad ago, quadre	160 mm	3	7.85	4.80	6.41
N-081-160-4	Lime ad ago, quadre	160 mm	4	8.40	5.13	6.86
N-081-180-00	Lime ad ago, quadre	180 mm	00	8.60	5.25	7.03
N-081-180-0	Lime ad ago, quadre	180 mm	0	8.60	5.25	7.03
N-081-180-1	Lime ad ago, quadre	180 mm	1	8.60	5.25	7.03
N-081-180-2	Lime ad ago, quadre	180 mm	2	8.60	5.25	7.03
N-081-180-3	Lime ad ago, quadre	180 mm	3	9.05	5.53	7.39
N-081-180-4	Lime ad ago, quadre	180 mm	4	9.70	5.93	7.92
N-081-200-00	Lime ad ago, quadre	200 mm	00	9.75	5.96	7.97
N-081-200-0	Lime ad ago, quadre	200 mm	0	9.75	5.96	7.97
N-081-200-1	Lime ad ago, quadre	200 mm	1	9.75	5.96	7.97
N-081-200-2	Lime ad ago, quadre	200 mm	2	9.75	5.96	7.97
N-081-200-3	Lime ad ago, quadre	200 mm	3	10.15	6.20	8.29
N-081-200-4	Lime ad ago, quadre	200 mm	4	10.90	6.66	8.91
N-083-100-0	Lime ad ago, tonde	100 mm	0	7.30	4.46	5.96
N-083-100-1	Lime ad ago, tonde	100 mm	1	7.30	4.46	5.96
N-083-100-2	Lime ad ago, tonde	100 mm	2	7.30	4.46	5.96
N-083-100-3	Lime ad ago, tonde	100 mm	3	7.65	4.67	6.25
N-083-100-4	Lime ad ago, tonde	100 mm	4	8.25	5.04	6.74
N-083-140-00	Lime ad ago, tonde	140 mm	00	6.05	3.70	4.94
N-083-140-0	Lime ad ago, tonde	140 mm	0	6.05	3.70	4.94
N-083-140-1	Lime ad ago, tonde	140 mm	1	6.05	3.70	4.94
N-083-140-2	Lime ad ago, tonde	140 mm	2	6.05	3.70	4.94
N-083-140-3	Lime ad ago, tonde	140 mm	3	6.35	3.88	5.19
N-083-140-4	Lime ad ago, tonde	140 mm	4	6.75	4.12	5.51

Numero di articolo	Articolo	Dimensione	Taglio	Prezzi CHF	Prezzi Euro	Prezzi US\$
N-083-160-00	Lime ad ago, tonde	160 mm	00	6.65	4.06	5.43
N-083-160-0	Lime ad ago, tonde	160 mm	0	6.65	4.06	5.43
N-083-160-1	Lime ad ago, tonde	160 mm	1	6.65	4.06	5.43
N-083-160-2	Lime ad ago, tonde	160 mm	2	6.65	4.06	5.43
N-083-160-3	Lime ad ago, tonde	160 mm	3	6.90	4.22	5.64
N-083-160-4	Lime ad ago, tonde	160 mm	4	7.40	4.52	6.05
N-083-180-00	Lime ad ago, tonde	180 mm	00	7.65	4.67	6.25
N-083-180-0	Lime ad ago, tonde	180 mm	0	7.65	4.67	6.25
N-083-180-1	Lime ad ago, tonde	180 mm	1	7.65	4.67	6.25
N-083-180-2	Lime ad ago, tonde	180 mm	2	7.65	4.67	6.25
N-083-180-3	Lime ad ago, tonde	180 mm	3	8.00	4.89	6.54
N-083-180-4	Lime ad ago, tonde	180 mm	4	8.60	5.25	7.03
N-083-200-00	Lime ad ago, tonde	200 mm	00	8.60	5.25	7.03
N-083-200-0	Lime ad ago, tonde	200 mm	0	8.60	5.25	7.03
N-083-200-1	Lime ad ago, tonde	200 mm	1	8.60	5.25	7.03
N-083-200-2	Lime ad ago, tonde	200 mm	2	8.60	5.25	7.03
N-083-200-3	Lime ad ago, tonde	200 mm	3	8.95	5.47	7.31
N-083-200-4	Lime ad ago, tonde	200 mm	4	9.60	5.87	7.84
N-084-100-0	Lime ad ago, barrette	100 mm	0	8.30	5.07	6.78
N-084-100-2	Lime ad ago, barrette	100 mm	2	8.30	5.07	6.78
N-084-100-4	Lime ad ago, barrette	100 mm	4	9.35	5.71	7.64
N-084-140-00	Lime ad ago, barrette	140 mm	00	6.90	4.22	5.64
N-084-140-0	Lime ad ago, barrette	140 mm	0	6.90	4.22	5.64
N-084-140-1	Lime ad ago, barrette	140 mm	1	6.90	4.22	5.64
N-084-140-2	Lime ad ago, barrette	140 mm	2	6.90	4.22	5.64
N-084-140-3	Lime ad ago, barrette	140 mm	3	7.15	4.37	5.84
N-084-140-4	Lime ad ago, barrette	140 mm	4	7.65	4.67	6.25
N-084-160-00	Lime ad ago, barrette	160 mm	00	7.55	4.61	6.17
N-084-160-0	Lime ad ago, barrette	160 mm	0	7.55	4.61	6.17
N-084-160-1	Lime ad ago, barrette	160 mm	1	7.55	4.61	6.17
N-084-160-2	Lime ad ago, barrette	160 mm	2	7.55	4.61	6.17
N-084-160-3	Lime ad ago, barrette	160 mm	3	7.85	4.80	6.41
N-084-160-4	Lime ad ago, barrette	160 mm	4	8.40	5.13	6.86
N-084-180-00	Lime ad ago, barrette	180 mm	00	8.60	5.25	7.03
N-084-180-0	Lime ad ago, barrette	180 mm	0	8.60	5.25	7.03
N-084-180-1	Lime ad ago, barrette	180 mm	1	8.60	5.25	7.03
N-084-180-2	Lime ad ago, barrette	180 mm	2	8.60	5.25	7.03
N-084-180-3	Lime ad ago, barrette	180 mm	3	9.05	5.53	7.39
N-084-180-4	Lime ad ago, barrette	180 mm	4	9.70	5.93	7.92
N-084-200-00	Lime ad ago, barrette	200 mm	00	9.75	5.96	7.97
N-084-200-0	Lime ad ago, barrette	200 mm	0	9.75	5.96	7.97
N-084-200-1	Lime ad ago, barrette	200 mm	1	9.75	5.96	7.97
N-084-200-2	Lime ad ago, barrette	200 mm	2	9.75	5.96	7.97
N-084-200-3	Lime ad ago, barrette	200 mm	3	10.15	6.20	8.29
N-084-200-4	Lime ad ago, barrette	200 mm	4	10.90	6.66	8.91
N-085-100-0	Lime ad ago, piatte a punto, bordi tondi	100 mm	0	9.35	5.71	7.64
N-085-100-2	Lime ad ago, piatte a punto, bordi tondi	100 mm	2	9.35	5.71	7.64
#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#####	#####	#####	#####
N-085-140-0	Lime ad ago, piatte a punto, bordi tondi	140 mm	0	7.75	4.74	6.33
N-085-140-1	Lime ad ago, piatte a punto, bordi tondi	140 mm	1	7.75	4.74	6.33
N-085-140-2	Lime ad ago, piatte a punto, bordi tondi	140 mm	2	7.75	4.74	6.33
N-085-140-3	Lime ad ago, piatte a punto, bordi tondi	140 mm	3	8.10	4.95	6.62
N-085-140-4	Lime ad ago, piatte a punto, bordi tondi	140 mm	4	8.65	5.29	7.07
#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#####	#####	#####	#####
N-085-160-0	Lime ad ago, piatte a punto, bordi tondi	160 mm	0	8.45	5.16	6.90
N-085-160-1	Lime ad ago, piatte a punto, bordi tondi	160 mm	1	8.45	5.16	6.90
N-085-160-2	Lime ad ago, piatte a punto, bordi tondi	160 mm	2	8.45	5.16	6.90
N-085-160-3	Lime ad ago, piatte a punto, bordi tondi	160 mm	3	8.90	5.44	7.27

Numero di articolo	Articolo	Dimensione	Taglio	Prezzi CHF	Prezzi Euro	Prezzi US\$
N-085-160-4	Lime ad ago, piatte a punto, bordi tondi	160 mm	4	9.50	5.80	7.76
#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#####	#####	#####	#####
N-085-180-0	Lime ad ago, piatte a punto, bordi tondi	180 mm	0	9.75	5.96	7.97
N-085-180-1	Lime ad ago, piatte a punto, bordi tondi	180 mm	1	9.75	5.96	7.97
N-085-180-2	Lime ad ago, piatte a punto, bordi tondi	180 mm	2	9.75	5.96	7.97
N-085-180-3	Lime ad ago, piatte a punto, bordi tondi	180 mm	3	10.20	6.23	8.33
N-085-180-4	Lime ad ago, piatte a punto, bordi tondi	180 mm	4	10.90	6.66	8.91
N-085-200-0	Lime ad ago, piatte a punto, bordi tondi	200 mm	0	11.00	6.72	8.99
N-085-200-2	Lime ad ago, piatte a punto, bordi tondi	200 mm	2	11.00	6.72	8.99
N-086-100-0	Lime ad ago, piatte, bordi tondi	100 mm	0	9.35	5.71	7.64
N-086-100-2	Lime ad ago, piatte, bordi tondi	100 mm	2	9.35	5.71	7.64
#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#####	#####	#####	#####
N-086-140-0	Lime ad ago, piatte, bordi tondi	140 mm	0	7.75	4.74	6.33
N-086-140-2	Lime ad ago, piatte, bordi tondi	140 mm	2	7.75	4.74	6.33
N-086-140-4	Lime ad ago, piatte, bordi tondi	140 mm	4	8.65	5.29	7.07
N-086-160-00	Lime ad ago, piatte, bordi tondi	160 mm	00	8.45	5.16	6.90
N-086-160-0	Lime ad ago, piatte, bordi tondi	160 mm	0	8.45	5.16	6.90
N-086-160-1	Lime ad ago, piatte, bordi tondi	160 mm	1	8.45	5.16	6.90
N-086-160-2	Lime ad ago, piatte, bordi tondi	160 mm	2	8.45	5.16	6.90
N-086-160-3	Lime ad ago, piatte, bordi tondi	160 mm	3	8.90	5.44	7.27
N-086-160-4	Lime ad ago, piatte, bordi tondi	160 mm	4	9.50	5.80	7.76
N-086-180-00	Lime ad ago, piatte, bordi tondi	180 mm	00	9.75	5.96	7.97
N-086-180-0	Lime ad ago, piatte, bordi tondi	180 mm	0	9.75	5.96	7.97
N-086-180-1	Lime ad ago, piatte, bordi tondi	180 mm	1	9.75	5.96	7.97
N-086-180-2	Lime ad ago, piatte, bordi tondi	180 mm	2	9.75	5.96	7.97
#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#####	#####	#####	#####
#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#####	#####	#####	#####
N-086-200-0	Lime ad ago, piatte, bordi tondi	200 mm	0	11.00	6.72	8.99
N-086-200-2	Lime ad ago, piatte, bordi tondi	200 mm	2	11.00	6.72	8.99
#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#####	#####	#####	#####
N-087-100-0	Lime ad ago, pignoni	100 mm	0	9.35	5.71	7.64
N-087-100-2	Lime ad ago, pignoni	100 mm	2	9.35	5.71	7.64
N-087-100-4	Lime ad ago, pignoni	100 mm	4	10.55	6.45	8.62
N-087-140-0	Lime ad ago, pignoni	140 mm	0	7.75	4.74	6.33
N-087-140-2	Lime ad ago, pignoni	140 mm	2	7.75	4.74	6.33
N-087-140-4	Lime ad ago, pignoni	140 mm	4	8.65	5.29	7.07
N-087-160-0	Lime ad ago, pignoni	160 mm	0	8.45	5.16	6.90
N-087-160-2	Lime ad ago, pignoni	160 mm	2	8.45	5.16	6.90
N-087-160-4	Lime ad ago, pignoni	160 mm	4	9.50	5.80	7.76
N-100-140-0	Lime ad ago, assortimento, 6 pezzi	140 mm	0	42.30	25.85	34.56
N-100-140-2	Lime ad ago, assortimento, 6 pezzi	140 mm	2	42.30	25.85	34.56
N-100-160-0	Lime ad ago, assortimento, 6 pezzi	160 mm	0	45.75	27.95	37.38
N-100-160-2	Lime ad ago, assortimento, 6 pezzi	160 mm	2	45.75	27.95	37.38
N-100-180-0	Lime ad ago, assortimento, 6 pezzi	180 mm	0	52.50	32.08	42.89
N-100-180-2	Lime ad ago, assortimento, 6 pezzi	180 mm	2	52.50	32.08	42.89
N-101-140-0	Lime ad ago, assortimento, 12 pezzi	140 mm	0	89.95	54.96	73.49
N-101-140-2	Lime ad ago, assortimento, 12 pezzi	140 mm	2	89.95	54.96	73.49
N-101-160-0	Lime ad ago, assortimento, 12 pezzi	160 mm	0	100.05	61.13	81.74
N-101-160-2	Lime ad ago, assortimento, 12 pezzi	160 mm	2	100.05	61.13	81.74
N-101-180-0	Lime ad ago, assortimento, 12 pezzi	180 mm	0	114.15	69.75	93.26
N-101-180-2	Lime ad ago, assortimento, 12 pezzi	180 mm	2	114.15	69.75	93.26
G-1	Spazzola per lime	40x115 mm	0	10.20	6.23	8.33
#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#####	#####	#####	#####
G-11792-080	Impugnatura TOP	80 mm	0	2.40	1.47	1.96
G-11792-090	Impugnatura TOP	90 mm	0	2.60	1.59	2.12
G-11792-100	Impugnatura TOP	100 mm	0	3.40	2.08	2.78
G-11792-110	Impugnatura TOP	110 mm	0	4.10	2.51	3.35
G-11792-120	Impugnatura TOP	120 mm	0	5.25	3.21	4.29

Numero di articolo	Articolo	Dimensione	Taglio	Prezzi CHF	Prezzi Euro	Prezzi US\$
G-11792-130	Impugnatura TOP	130 mm	0	5.90	3.60	4.82
G-11792-140	Impugnatura TOP	140 mm	0	7.25	4.43	5.92
G-11793-070	Impugnatura di legno	70 mm	0	1.65	1.01	1.35
G-11793-080	Impugnatura di legno	80 mm	0	1.85	1.13	1.51
G-11793-090	Impugnatura di legno	90 mm	0	1.95	1.19	1.59
G-11793-100	Impugnatura di legno	100 mm	0	1.95	1.19	1.59
G-11793-110	Impugnatura di legno	110 mm	0	2.05	1.25	1.67
G-11793-125	Impugnatura di legno	125 mm	0	2.15	1.31	1.76
G-11793-140	Impugnatura di legno	140 mm	0	2.25	1.37	1.84
G-11793-160	Impugnatura di legno	160 mm	0	2.75	1.68	2.25
G-11797-98-1	Impugnatura con roscado	94 mm / for 4" files	0	4.25	2.60	3.47
G-11797-98-2	Impugnatura con roscado	94 mm / for 4-6" files	0	4.25	2.60	3.47
G-11797-98-3	Impugnatura con roscado	94 mm / for 4-6" files	0	4.25	2.60	3.47
G-11797-98-4	Impugnatura con roscado	105 mm / for 6-10" files	0	4.25	2.60	3.47
G-11797-98-5	Impugnatura con roscado	105 mm / for 6-10" files	0	3.55	2.17	2.90
G-11797-98-6	Impugnatura con roscado	121 mm / for 10-12" files	0	4.85	2.96	3.96
G-11797-98-7	Impugnatura con roscado	131 mm / for 12-16" files	0	5.05	3.09	4.13
W-001-100-1	Lime per meccanica, a mano	4" / 100 mm / 12x3	B	6.95	4.25	5.68
W-001-100-2	Lime per meccanica, a mano	4" / 100 mm / 12x3	HS	7.05	4.31	5.76
W-001-100-3	Lime per meccanica, a mano	4" / 100 mm / 12x3	S	8.40	5.13	6.86
W-001-150-1	Lime per meccanica, a mano	6" / 150 mm / 16x4	B	7.05	4.31	5.76
W-001-150-2	Lime per meccanica, a mano	6" / 150 mm / 16x4	HS	7.90	4.83	6.45
W-001-150-3	Lime per meccanica, a mano	6" / 150 mm / 16x4	S	8.80	5.38	7.19
W-001-200-1	Lime per meccanica, a mano	8" / 200 mm / 21x5	B	9.65	5.90	7.88
W-001-200-2	Lime per meccanica, a mano	8" / 200 mm / 21x5	HS	10.70	6.54	8.74
W-001-200-3	Lime per meccanica, a mano	8" / 200 mm / 21x5	S	11.55	7.06	9.44
W-001-250-1	Lime per meccanica, a mano	10" / 250 mm / 25x6,5	B	12.30	7.52	10.05
W-001-250-2	Lime per meccanica, a mano	10" / 250 mm / 25x6,5	HS	13.45	8.22	10.99
W-001-250-3	Lime per meccanica, a mano	10" / 250 mm / 25x6,5	S	15.35	9.38	12.54
W-001-300-1	Lime per meccanica, a mano	12" / 300 mm / 30x7	B	19.65	12.01	16.05
W-001-300-2	Lime per meccanica, a mano	12" / 300 mm / 30x7	HS	20.80	12.71	16.99
W-001-300-3	Lime per meccanica, a mano	12" / 300 mm / 30x7	S	22.70	13.87	18.55
W-001-350-1	Lime per meccanica, a mano	14" / 350 mm / 35x7,5	B	26.05	15.92	21.28
W-001-350-2	Lime per meccanica, a mano	14" / 350 mm / 35x7,5	HS	27.80	16.99	22.71
#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#####	#####	#####	#####
W-002-200-2	Lime per meccanica, per torni, taglio semplice	8" / 200 mm / 21x5	HS	16.00	9.78	13.07
W-002-200-3	Lime per meccanica, per torni, taglio semplice	8" / 200 mm / 21x5	S	17.10	10.45	13.97
W-002-250-2	Lime per meccanica, per torni, taglio semplice	10" / 250 mm / 25x6,5	HS	22.50	13.75	18.38
W-002-250-3	Lime per meccanica, per torni, taglio semplice	10" / 250 mm / 25x6,5	S	25.80	15.76	21.08
W-002-300-2	Lime per meccanica, per torni, taglio semplice	12" / 300 mm / 30x7	HS	31.20	19.06	25.49
W-002-300-3	Lime per meccanica, per torni, taglio semplice	12" / 300 mm / 30x7	S	33.15	20.25	27.08
W-004-250*	Lime per meccanica, a mano, per metalli dolci	10" / 250 mm / 25x6,5	spec.	17.15	10.48	14.01
W-004-300*	Lime per meccanica, a mano, per metalli dolci	12" / 300 mm / 30x7	spec.	22.70	13.87	18.55
W-006-200	Lime per meccanica, per contadini	8" / 250 mm / 23x4,5	spec.	19.60	11.98	16.01
W-008-100-1	Lime per meccanica, a punta	4" / 100 mm / 12x3	B	6.60	4.03	5.39
W-008-100-2	Lime per meccanica, a punta	4" / 100 mm / 12x3	HS	7.05	4.31	5.76
W-008-100-3	Lime per meccanica, a punta	4" / 100 mm / 12x3	S	7.90	4.83	6.45
W-008-150-1	Lime per meccanica, a punta	6" / 150 mm / 16x4	B	8.80	5.38	7.19
W-008-150-2	Lime per meccanica, a punta	6" / 150 mm / 16x4	HS	9.25	5.65	7.56
W-008-150-3	Lime per meccanica, a punta	6" / 150 mm / 16x4	S	9.65	5.90	7.88
W-008-200-1	Lime per meccanica, a punta	8" / 200 mm / 21x5	B	11.15	6.81	9.11
W-008-200-2	Lime per meccanica, a punta	8" / 200 mm / 21x5	HS	11.55	7.06	9.44
W-008-200-3	Lime per meccanica, a punta	8" / 200 mm / 21x5	S	13.10	8.00	10.70
#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#####	#####	#####	#####
#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#####	#####	#####	#####
#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#####	#####	#####	#####
#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#####	#####	#####	#####
#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#####	#####	#####	#####

Numero di articolo	Articolo	Dimensione	Taglio	Prezzi CHF	Prezzi Euro	Prezzi US\$
#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#####	#####	#####	#####
#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#####	#####	#####	#####
#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#####	#####	#####	#####
W-010-100-1	Lime per meccanica, mezzo-tonde	4" / 100 mm / 11x4	B	9.55	5.84	7.80
W-010-100-2	Lime per meccanica, mezzo-tonde	4" / 100 mm / 11x4	HS	10.70	6.54	8.74
W-010-100-3	Lime per meccanica, mezzo-tonde	4" / 100 mm / 11x4	S	11.55	7.06	9.44
W-010-150-1	Lime per meccanica, mezzo-tonde	6" / 150 mm / 16x4,5	B	11.55	7.06	9.44
W-010-150-2	Lime per meccanica, mezzo-tonde	6" / 150 mm / 16x4,5	HS	12.30	7.52	10.05
W-010-150-3	Lime per meccanica, mezzo-tonde	6" / 150 mm / 16x4,5	S	13.10	8.00	10.70
W-010-200-1	Lime per meccanica, mezzo-tonde	8" / 200 mm / 21x6	B	14.70	8.98	12.01
W-010-200-2	Lime per meccanica, mezzo-tonde	8" / 200 mm / 21x6	HS	16.15	9.87	13.19
W-010-200-3	Lime per meccanica, mezzo-tonde	8" / 200 mm / 21x6	S	17.20	10.51	14.05
W-010-250-1	Lime per meccanica, mezzo-tonde	10" / 250 mm / 25x7	B	19.55	11.95	15.97
W-010-250-2	Lime per meccanica, mezzo-tonde	10" / 250 mm / 25x7	HS	22.80	13.93	18.63
W-010-250-3	Lime per meccanica, mezzo-tonde	10" / 250 mm / 25x7	S	23.40	14.30	19.12
W-010-300-1	Lime per meccanica, mezzo-tonde	12" / 300 mm / 30x8,5	B	29.10	17.78	23.77
W-010-300-2	Lime per meccanica, mezzo-tonde	12" / 300 mm / 30x8,5	HS	31.60	19.31	25.82
W-010-300-3	Lime per meccanica, mezzo-tonde	12" / 300 mm / 30x8,5	S	33.80	20.65	27.61
W-010-350-1	Lime per meccanica, mezzo-tonde	14" / 350 mm / 35x10	B	37.15	22.70	30.35
W-010-350-2	Lime per meccanica, mezzo-tonde	14" / 350 mm / 35x10	HS	40.10	24.50	32.76
W-011-250	Lime per meccanica, mezzo-tonde, metalli dolci	10" / 250 mm / 25x7	spec.	30.70	18.76	25.08
W-011-300	Lime per meccanica, mezzo-tonde, metalli dolci	12" / 300 mm / 30x8,5	spec.	42.30	25.85	34.56
W-012-100-1	Lime per meccanica, triangolari	4" / 100 mm / 8	B	8.20	5.01	6.70
W-012-100-2	Lime per meccanica, triangolari	4" / 100 mm / 8	HS	8.90	5.44	7.27
W-012-100-3	Lime per meccanica, triangolari	4" / 100 mm / 8	S	9.45	5.77	7.72
W-012-150-1	Lime per meccanica, triangolari	6" / 150 mm / 11	B	8.90	5.44	7.27
W-012-150-2	Lime per meccanica, triangolari	6" / 150 mm / 11	HS	9.45	5.77	7.72
W-012-150-3	Lime per meccanica, triangolari	6" / 150 mm / 11	S	9.85	6.02	8.05
W-012-200-1	Lime per meccanica, triangolari	8" / 200 mm / 15	B	11.75	7.18	9.60
W-012-200-2	Lime per meccanica, triangolari	8" / 200 mm / 15	HS	12.80	7.82	10.46
W-012-200-3	Lime per meccanica, triangolari	8" / 200 mm / 15	S	13.35	8.16	10.91
W-012-250-1	Lime per meccanica, triangolari	10" / 250 mm / 18	B	16.40	10.02	13.40
W-012-250-2	Lime per meccanica, triangolari	10" / 250 mm / 18	HS	17.10	10.45	13.97
W-012-250-3	Lime per meccanica, triangolari	10" / 250 mm / 18	S	18.70	11.43	15.28
W-012-300-1	Lime per meccanica, triangolari	12" / 300 mm / 21	B	24.80	15.15	20.26
W-012-300-2	Lime per meccanica, triangolari	12" / 300 mm / 21	HS	26.05	15.92	21.28
#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#####	#####	#####	#####
#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#####	#####	#####	#####
#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#####	#####	#####	#####
W-013-100-1	Lime per meccanica, quadre	4" / 100 mm / 4	B	8.00	4.89	6.54
W-013-100-2	Lime per meccanica, quadre	4" / 100 mm / 4	HS	8.20	5.01	6.70
W-013-100-3	Lime per meccanica, quadre	4" / 100 mm / 4	S	8.60	5.25	7.03
W-013-150-1	Lime per meccanica, quadre	6" / 150 mm / 6	B	8.20	5.01	6.70
W-013-150-2	Lime per meccanica, quadre	6" / 150 mm / 6	HS	8.60	5.25	7.03
W-013-150-3	Lime per meccanica, quadre	6" / 150 mm / 6	S	9.05	5.53	7.39
W-013-200-1	Lime per meccanica, quadre	8" / 200 mm / 8	B	9.05	5.53	7.39
W-013-200-2	Lime per meccanica, quadre	8" / 200 mm / 8	HS	9.85	6.02	8.05
W-013-200-3	Lime per meccanica, quadre	8" / 200 mm / 8	S	10.80	6.60	8.82
W-013-250-1	Lime per meccanica, quadre	10" / 250 mm / 10	B	12.50	7.64	10.21
W-013-250-2	Lime per meccanica, quadre	10" / 250 mm / 10	HS	13.35	8.16	10.91
W-013-250-3	Lime per meccanica, quadre	10" / 250 mm / 10	S	14.30	8.74	11.68
W-013-300-1	Lime per meccanica, quadre	12" / 300 mm / 12	B	18.50	11.30	15.11
W-013-300-2	Lime per meccanica, quadre	12" / 300 mm / 12	HS	19.85	12.13	16.22
#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#####	#####	#####	#####
#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#####	#####	#####	#####
#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#####	#####	#####	#####
W-014-150-2	Lime per meccanica, quadre, cilindriche	6" / 150 mm / 6	HS	12.70	7.76	10.38
W-014-200-2	Lime per meccanica, quadre, cilindriche	8" / 200 mm / 8	HS	17.50	10.69	14.30

Numero di articolo	Articolo	Dimensione	Taglio	Prezzi CHF	Prezzi Euro	Prezzi US\$
W-014-250-2	Lime per meccanica, quadre, cilindriche	10" / 250 mm / 10	HS	24.10	14.73	19.69
#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#####	#####	#####	#####
W-015-100-1	Lime per meccanica, tonde	4" / 100 mm / 4	B	6.95	4.25	5.68
W-015-100-2	Lime per meccanica, tonde	4" / 100 mm / 4	HS	6.95	4.25	5.68
W-015-100-3	Lime per meccanica, tonde	4" / 100 mm / 4	S	8.20	5.01	6.70
W-015-150-1	Lime per meccanica, tonde	6" / 150 mm / 6	B	7.05	4.31	5.76
W-015-150-2	Lime per meccanica, tonde	6" / 150 mm / 6	HS	7.90	4.83	6.45
W-015-150-3	Lime per meccanica, tonde	6" / 150 mm / 6	S	8.40	5.13	6.86
W-015-200-1	Lime per meccanica, tonde	8" / 200 mm / 8	B	8.40	5.13	6.86
W-015-200-2	Lime per meccanica, tonde	8" / 200 mm / 8	HS	8.80	5.38	7.19
W-015-200-3	Lime per meccanica, tonde	8" / 200 mm / 8	S	10.70	6.54	8.74
W-015-250-1	Lime per meccanica, tonde	10" / 250 mm / 10	B	11.55	7.06	9.44
W-015-250-2	Lime per meccanica, tonde	10" / 250 mm / 10	HS	12.30	7.52	10.05
W-015-250-3	Lime per meccanica, tonde	10" / 250 mm / 10	S	12.60	7.70	10.29
W-015-300-1	Lime per meccanica, tonde	12" / 300 mm / 12	B	17.20	10.51	14.05
W-015-300-2	Lime per meccanica, tonde	12" / 300 mm / 12	HS	18.40	11.24	15.03
W-015-300-3	Lime per meccanica, tonde	12" / 300 mm / 12	S	19.55	11.95	15.97
W-015-350-1	Lime per meccanica, tonde	14" / 350 mm / 15	B	23.85	14.57	19.49
#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#####	#####	#####	#####
W-016-200-1	Lime per meccanica, raspe, piatte	8" / 200 mm / 21x5	B	9.65	5.90	7.88
W-016-200-2	Lime per meccanica, raspe, piatte	8" / 200 mm / 21x5	HS	10.70	6.54	8.74
W-016-250-1	Lime per meccanica, raspe, piatte	10" / 250 mm / 25x6,5	B	12.30	7.52	10.05
W-016-250-2	Lime per meccanica, raspe, piatte	10" / 250 mm / 25x6,5	HS	13.45	8.22	10.99
W-017-250-2	Lime per meccanica, raspe gabinetto, mezzo-tonde	10" / 250 mm / 25x6,5	HS	27.50	16.80	22.47
W-017-250-3	Lime per meccanica, raspe gabinetto, mezzo-tonde	10" / 250 mm / 25x6,5	S	29.35	17.93	23.98
W-017-300-2	Lime per meccanica, raspe gabinetto, mezzo-tonde	12" / 300 mm / 30x7	HS	34.55	21.11	28.23
W-017-300-3	Lime per meccanica, raspe gabinetto, mezzo-tonde	12" / 300 mm / 30x7	S	36.90	22.55	30.15
W-018-200-1	Lime per meccanica, raspe, mezzo-tonde	8" / 200 mm / 21x6	B	16.05	9.81	13.11
W-018-200-2	Lime per meccanica, raspe, mezzo-tonde	8" / 200 mm / 21x6	HS	16.90	10.33	13.81
W-018-250-1	Lime per meccanica, raspe, mezzo-tonde	10" / 250 mm / 25x7	B	21.00	12.83	17.16
W-018-250-2	Lime per meccanica, raspe, mezzo-tonde	10" / 250 mm / 25x7	HS	22.15	13.53	18.10
W-019-200-1	Lime per meccanica, raspe, tonde	8" / 200 mm / 8	B	11.10	6.78	9.07
W-019-200-2	Lime per meccanica, raspe, tonde	8" / 200 mm / 8	HS	11.50	7.03	9.40
W-019-250-1	Lime per meccanica, raspe, tonde	10" / 250 mm / 10	B	14.35	8.77	11.72
W-019-250-2	Lime per meccanica, raspe, tonde	10" / 250 mm / 10	HS	14.55	8.89	11.89
W-038-200-1	Lime per meccanica, fresate, piatte	8" / 200 mm / 20x6	B	47.80	29.21	39.05
W-038-200-2	Lime per meccanica, fresate, piatte	8" / 200 mm / 20x6	HS	49.40	30.18	40.36
W-038-250-1	Lime per meccanica, fresate, piatte	10" / 250 mm / 26x6	B	65.70	40.14	53.68
W-038-250-2	Lime per meccanica, fresate, piatte	10" / 250 mm / 26x6	HS	67.90	41.49	55.47
W-038-300-1	Lime per meccanica, fresate, piatte	12" / 300 mm / 30x8	B	88.40	54.01	72.22
#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#####	#####	#####	#####
#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#####	#####	#####	#####
#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#####	#####	#####	#####
W-039-250-1	Lime per meccanica, fresate, piatte, taglio semicircolare	10" / 250 mm / 26x6	B	51.40	31.41	41.99
W-039-250-2	Lime per meccanica, fresate, piatte, taglio semicircolare	10" / 250 mm / 26x6	HS	54.55	33.33	44.57
W-039-300-1	Lime per meccanica, fresate, piatte, taglio semicircolare	12" / 300 mm / 30x8	B	58.85	35.96	48.08
W-039-300-2	Lime per meccanica, fresate, piatte, taglio semicircolare	12" / 300 mm / 30x8	HS	63.25	38.65	51.68
W-040-300-1	Lime per meccanica, fresate, piatte, taglio diritto	12" / 300 mm / 30x4	B	41.80	25.54	34.15
W-040-300-2	Lime per meccanica, fresate, piatte, taglio diritto	12" / 300 mm / 30x4	HS	45.10	27.56	36.85
W-040-350-1	Lime per meccanica, fresate, piatte, taglio diritto	14" / 350 mm / 35x4,5	B	45.70	27.92	37.34
W-040-350-2	Lime per meccanica, fresate, piatte, taglio diritto	14" / 350 mm / 35x4,5	HS	47.30	28.90	38.64
W-041-300-1	Lime per meccanica, per carrozzerie, taglio semicircolare	12" / 300 mm / 30x4	B	63.35	38.71	51.76
W-041-300-2	Lime per meccanica, per carrozzerie, taglio semicircolare	12" / 300 mm / 30x4	HS	66.10	40.39	54.00
W-041-350-1	Lime per meccanica, per carrozzerie, taglio semicircolare	14" / 350 mm / 34x4,5	B	48.10	29.39	39.30
W-041-350-2	Lime per meccanica, per carrozzerie, taglio semicircolare	14" / 350 mm / 34x4,5	HS	52.00	31.77	42.48
W-052-150-3,2	Lime per meccanica, per motoseghe, tonde, cilindriche	6" / 150 mm / 3,2	S	3.60	2.20	2.94
W-052-200-4,8	Lime per meccanica, per motoseghe, tonde, cilindriche	8" / 200 mm / 4,8	S	3.60	2.20	2.94
W-052-200-5,2	Lime per meccanica, per motoseghe, tonde, cilindriche	8" / 200 mm / 5,2	S	3.60	2.20	2.94

Numero di articolo	Articolo	Dimensione	Taglio	Prezzi CHF	Prezzi Euro	Prezzi US\$
W-052-200-5,5	Lime per meccanica, per motoseghe, tonde, cilindriche	8" / 200 mm / 5,5	S	3.60	2.20	2.94
W-052-200-6,0	Lime per meccanica, per motoseghe, tonde, cilindriche	8" / 200 mm / 6,0	S	3.60	2.20	2.94
W-052-200-6,3	Lime per meccanica, per motoseghe, tonde, cilindriche	8" / 200 mm / 6,3	S	3.60	2.20	2.94